Sources : livres : Les oiseaux d'Europe (F. Sauer)/ Oiseaux des pays d'Europe (J. Félix)/Oiseaux, les identifiés et les reconnaître (K. Richarz)/L'univers des Oiseaux (M. Cuisin)

GIVE LITORNE

ORDE *: Passériformes*

FAMILLE : *Turdidés*

NOM SCIENTIFIQE *: Turdus pilaris* Voix : un «scharck » sonore et un « terrr terrr » ; crie : « crr crr crr » très très rapides ; chant agréable à mi-voix

Description : Un peu plus grande qu'un merle (25,5 centimètres de long), la grive litorne arbore une tête gri claire, couleur qui se prolonge sur la nuque de l'oiseau. Le croupion est aussi gris claire. Le dos est brun-roux, la poitrine et les flancs sont densément tachetés de marron-noir sur fond blanc-jaune voir blanc roussâtre sur la gorge. Le bec est jaune et noir. Au niveau profile, la grive litorne possède une poitrine plus bosselée que les autres grives au profile plus élancé.

Répartition : La grive litorne est sans doute l'une des plus répandue des grives en Europe. Avec ses ères de nidification en Europe centrale et du nord e ses ères d'hivernage de l'Europe occidentale à la Turquie, elle est présente partout en Europe sauf en Islande et dans les îles méditerranéennes. A l'origine, la grive litorne était purement nordique. A partir du XIXe siècle, elle s'est répandue à travers l'Europe.

Habitats : La grive litorne affectionne les bois clairsemés de bouleaux ou de pins, les buissons à proximité d'un point ou d'un cours d'eau ou encore les bocages. Le territoire d'une colonie de grives litorne est généralement composé d'une multitude d'habitats, idéalement alternant jardins ou prairie, bosquets ou allés d'arbres, haies ou buissons et point ou cours d'eau. Mais elle n'a pas besoins d'un habitat spécifique. Ainsi, grâce à sa faible spécialisation liée à son habitat, la campagne, la petite ville ou la forêt lui vat. En montagne, elle s'élève jusqu'à la limite des arbres.

Vie en générale :

Comportements : Au printemps : Malgré l'existence de populations sédentaires ou erratiques en Europe occidentale (dont le nord Jura en France), la grive litorne est majoritairement migratrice. Ainsi, au printemps, celles qui nidifient au-dessus de l'Angleterre (Scandinavie, pays de l'est, Russie) reviennent d'Europe centrale, occidentale et méridionale par petits groupes vers la fin mars. La grive litorne est le turdidé le plus sociable. Lors de la nidification, elles peuvent nichés en colonies de 30 oiseaux.

En automne et en hiver: A cette période de l'année, elles se nourrices presque exclusivement de baies. C'est en octobre qu'elles migrent par groupes nombreux.

Alimentation : Elle se nourri d'insectes, de vers, de mollusques … Les baies quelle consomme sont presque exclusivement celles de genévriers et de sorbiers.

Reproduction : Une colonie niche en générale les uns à côté des autres dans le même territoire. Le nid en forme de jatte solide est construit dans buisson ou un grand arbre en lisière ou au bord d'une clairière, le plus souvent un feuillu, entre é et 10 mètres de haut. Dans les toundras, il peut être bâti à 30-50 centimètres du sol. La grive emploie comme matériaux des brindilles sèches, de petites racines et des brins de paille. La construction du nid par les deux partenaires dure 4 ou 5 jours.

Il y a en générale 2 couvées d'avril à juin. Les œufs sont bleu-vert densément tacheté de brun au pôle le plus large. Cette coloration est proche de celle des œufs de la grive musicienne : œufs bleu-vert parsemé de rares taches noirs. Chaque couvée comporte de 4 à 7 œufs. La femelle couve presque toute seule durant 12 à 14 jours. Les deux parents nourrices les oisillons dans le nid durant environ 12 jours. Une fois hors du nid, les jeunes volent et s'intègrent à la colonie.

Durant la période de reproduction, les grives sont sur la défensive. Leur technique de défense consiste à piqué avant de bombardé l'ennemi de crottes.



-image : chasse passion-