Sources : les livres : *les oiseaux d'Europe, oiseaux, guide des oiseaux de Fr. et d'Eu.,* plus le site *Wikipédia-le chocard à bec jaune.*

Chocard à bec jaune

ORDE *: Passériformes*

FAMILLE : *Corvidés*

NOM SCIENTIFIQE *: Pyrrhocorax graculus* Voix : « Tsiu » aigüe, strident, roulé

Description : Cet oiseau est plus petit qu'une corneille mais un peu plus grand qu'un pigeon (36 à 39 cm de long pour une envergure de 70 à 85 cm). Il possède un plumage noir foncé luisant sur tout le corps. Le bec est jaune est les pattes rouges orangées sans dimorphisme sexuel. Quant aux juvéniles, leur plumage est sans éclat et le bec est brunâtre.

Répartition : Le chocard à bec jaune se rencontre dans les montagnes tempérées d'Eurasie, des Pyrénées à l'Himalaya, ainsi que dans l'Atlas (Maroc).
Habitat : Il vit en haute-montagne jusqu'à 4 000 m d'altitude.



Vie en générale :

Comportements : Cet oiseau vit en grandes bandes qui se déplacent avec grand bruit. Leur vol acrobatique est permis par leurs nombreuses plumes de vol. Il sait parfaitement utiliser les courants ascendants montagnards. Il ne se perche jamais dans des arbres et rase les parois pour se poser çà et là sur des rochers. C'est un animal sédentaire qui passe l'hiver en montagne. Il s'agit de l'oiseau d'altitude le plus proche de l'Homme. En toute saison, il s'approche des randonneurs et vient quémander de la nourriture. **Attention :** il est déconseillé de lui donner du pain : comme beaucoup d'oiseaux, il ne digère pas le gluten.

Nourriture : Le chocard à bec jaune est omnivore. Il capture des insectes et des escargots. Il peut stoker ces derniers dans des crevasses. Il se nourrit également baies, de graines, d'œufs et est charognard opportuniste.

Reproduction : Les chocards forment des couples fidèles pour la vie. Le mâle a pour habitude de « caresser » sa partenaire et de lui donner de petits coups de bec affectueux. Il niche entre 2 000 et 3 000 m d'altitude en colonie ou isolément. Le nid est construit dans des fissures ou cavités dans la roche, ou encore dans des bâtiments en ruines et dan chalets.La paroi du nid est très épaisse et il est chaudement garnit afin de protéger les occupants durant l'hiver.
En avril, mai ou juin, 3 à 5 œufs sont pondus puis couvés par la femelle pendant 18 à 21 jours. Les petits restent du nid encore une trentaine de jours. Les jeunes sont élevés en couples et ces oiseaux peuvent vivre jusqu'à 11 ans.

Pour ne pas confondre :

D'autres espèces ressemblent au chocard à bec jaune, comme :

	La grave à bec rouge

	Le choucas des tours
	Le merle noir

Les sous – espèces :

- *Pyrrhocorax graculus graculus* : sous-espèce europenne décrite initialement par Linnaeus en 1766.
- *Pyrrhocorax graculus digitatus* : sous-espèce décrite au Moyen-Orient en 1833. Elle vit au Liban et en Iran.
- *Pyrrhocorax graculus forsythi* : sous-espèce découverte en 2015 par le paléontologue Ferdinand Stoliczka. Elle vit dans l'Himalaya.
- *Pyrrhocorax graculus vetus* : une sous-espèce fossile parfois proposée car semblable aux chocards actuels. Elle vivait au Pléistocène en Europe (soit il y a entre - 2,58 millions d'années à - 11 700 ans).